

## LISTE DES ABREVIATIONS

<	inférieur <i>ou</i> avant
>	supérieur <i>ou</i> après
ACR	arrêt cardio-respiratoire
AEG	altération de l'état général
AG	anesthésie générale
AINS	anti-inflammatoires non stéroïdiens
amino.	aminoside
amp inj	ampoule injectable
AR	anti-reflux
ATCD	antécédents
AVC	accident vasculaire cérébral
AVK	anti-vitamine K
BG+ /BG-	bacilles Gram positif/ négatif
BiNa	bicarbonate de sodium
BU	bandelette urinaire
BZD	benzodiazépine
C1G/C2G/C3G	céphalosporine de 1e/2e/3e génération
càc	cuillère à café
CI	contre indication
cp	comprimé
CRP	<i>C reactiv protein</i> (protéine C réactive)
DEP	débit expiratoire de pointe
E	enfant
ECBU	examen cyto bactériologique des urines
ECG	électrocardiogramme
écho	échographie
EEG	électroencéphalogramme
EER	épuration extra-rénale
EMC	état de mal convulsif
entéro	entérocoques
EP	équivalent phénytoïne
ETF	échographie trans-fontanelle
FC	fréquence cardiaque
fl.	flacon
FO	fond d'œil
FR	fréquence respiratoire
GDS	gaz du sang
GEA	gastro-entérite aiguë
gel.	gélule
G 5/10/30%	sérum glucosé 5%/10%/30%
GFM	gélatine fluide modifiée
GSG	<i>Glasgow coma scale</i> (score de Glasgow)
h	heures
Hb	hémoglobine
HbCO	carboxyhémoglobine

HBPM	héparine de bas poids moléculaire
HDM	histoire de la maladie
HEA	hydroxy-éthyl amidon
HIC	hypertension intra-crânienne
hôm.	hômiaux
HTA	hypertension artérielle
ICD	insuffisance cardiaque droite
IDM	infarctus du myocarde
IF	immuno-fluorescence
IM	intramusculaire
inj.	injection
ins.	insuffisance
iono	ionogramme
IR	Intra-rectal
IV	intraveineux
IVD/IVL	intraveineuse directe/lente
j	jours
LCR	liquide céphalo-rachidien
macro.	macrolide
MCS	méningite cérébro-spinale
méningo	méningocoque
mes.	mesure
min.	minute
MNI	mononucléose infectieuse
NAC	N acétyl cystéine
NF	numération formule sanguine
NN	nouveau-né
NRS	nourrisson
OGE	organes génitaux externes
OHB	oxygénothérapie hyperbare
PC	périmètre crânien
PCR	<i>polymerase chain reaction</i>
PDF	produits de dégradation de la fibrine
péni	pénicilline
perf	perfusion
PIO	Perfusion ou ponction intra-osseuse
PL	ponction lombaire
PLS	position latérale de sécurité
PLV	protéines du lait de vache
PNA	pyélonéphrite aiguë
pneumo	pneumocoque
PO	per os
préma	prématuré
PSDP	pneumocoque à sensibilité diminuée à la pénicilline
PSE	pousse seringue électrique
Q1G	quinolone 1e génération
RA	réserve alcaline
RGO	reflux gastro-œsophagien
Rx	radiographie

SB	solution buvable
sec.	secondes
SHU	syndrome hémolytique et urémique
SIADH	syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique
sol.	solution
SpO <sub>2</sub>	saturation pulsée en oxygène
SRO	solution de réhydratation orale
suppo.	suppositoires
susp.	suspension
staphylo	staphylocoque
strepto	streptocoque
sulf.	sulfamides
synerg.	synergistines
T	température
TA	tension artérielle
TDM	scanner (tomodensitométrie)
TG	triglycérides
TRC	temps de recoloration cutanée
UHCD	unité d'hospitalisation de courte durée
ui	unités internationales
VO	voie orale
VS	vitesse de sédimentation