

	<b>Pédiatrique Pellegrin</b> <b>Émetteur : Service des Urgences Pédiatriques</b>	<b>IN-PRM-019</b>
	<b>INSTRUCTION</b>	Ind : 01 Page : 1/1
<b>Antibiothérapie et infections respiratoires basses</b>		

Protocole établi à partir des recommandations faites par la commission transversale des antibiotiques du CHU de Bordeaux.

Ces recommandations sont établies pour le traitement de 1<sup>ère</sup> intention des infections communautaires.

Ces recommandations :

- sont à moduler en cas d'infection grave
- sont à moduler chez les enfants ayant déjà reçu un traitement > 48 h
- sont à réévaluer systématiquement après 72 h

1. Bronchiolite:

Pas d'antibiotique

Traitement seulement si fièvre > 38,5° et > 3 jours ou complication bactérienne (otite, pneumopathie,.....) : traitement cf OMA

2. (Trachéo) bronchite :

Pas d'antibiotique

Traitement seulement si fièvre > 38,5° et > 3 jours :

- avant 3 ans : AMOXICILLINE : 100 mg/kg/j en 3 prises pdt 7 jours ou cf OMA
- après 3 ans : SPIRAMYCINE 150 000 à 300 000 UI/kg/j pdt 7 jours

3. Pneumopathie : voir protocole CAT devant pneumopathie